



HARDANGER NORGE

www.kleppebord.com

Monteringsanvisning Leaf Sofabord m/klaffer

80(135)x70 ,H52

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!


Dette trenger du:



10mm



Dette følger med i skruerosen:



Exenterskrue
2 stk.

Exenterbolt
2 stk.

Sylindermutter
4 stk.

Gjengestang 6x60
4 stk.


Mutter M6
4 stk.

Skive M6
4 stk.


Tretapp 8x20 mm
20 stk.

Bruk en liten dråpe med trelim i alle hull der tretapp skal brukes!

1.



1 x bolt
2 x tretapp 8x20
i begge
langbindingene.



2 x
exentersnekke

2.

4 X Gjengestang



4 X Sylindermutter

16 X Sentrumstapp

1 X
M6 skive



1 X
Mutter M6

Monter ett bein løst til bordet.




Monter kortbindingen samtidig med beinet til bordet.

1 x M6 skive
1 x M6 mutter



Plasser rammen mellom
bordbeina.
Skru beina løst i vinkelen.

Tre hyllen og langbindingen mellom bordeina.



Monter hyllen og langbindingen mellom bordeina.

Til slutt skal du skru til alle mutrene for bedre stabilitet.

Overflate og vedlikehold

Ditt nye Kleppebord er ferdig overflatebehandlet.

Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.

Microfiberklut skal ikke benyttes.

Væskesøl skal fjernes.

Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.

Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Spør din forhandler om bruk av pleiemidler.

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com



Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com