

Monteringsanvisning


Sintra Sofabord

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!


Dette trenger du:




Dette følger med i skruerosen:



Vinkler
4 stk.



Skruer 4 x 16
8 stk.




Filtknott
4 stk.



Sneke
4 stk.




Bolt
4 stk.



Umbracoskrue
4 stk.



Sylindermutter
4 stk.



Skruer 4,5 x 35
16 stk.



Sentrumstapp 8x20
16 stk.





Umbrakonøkkel
1 stk.

12 x
Sentrumstapp
4 x
Bolt



4 x
Møbelvinkel og
4x16 skrue

1.






Fest
4 x
Umracoskrue i
sylindermutter.



Sett sammen
beinbukken før du fester
skruene.



4x
Exenterskrue



4x
Filtknott




3.

4.


4x
Sentrumstapp i
bordplaten

Husk at beinbukken
skal peke utover
under monteringen.



5.


16 x
Skrue 4,5x35



6.

Skyv hyllen inn i mellom
beinbukkene og fest med
skruer. Det er en fordel å
være to personer.

4x
Skrue 4x16



Overflate og vedlikehold


Ditt nye Kleppebord er ferdig overflatebehandlet.

Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.
Microfiberklut skal ikke benyttes.

Væskesøl skal fjernes.

Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.
Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Spør din forhandler om bruk av pleiemidler.



Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com